

# DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

*Applicazione Regolamento CE 1305/2013*

COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO

Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA di OVADA.

Fase fenologica prevalente: Allegagione BBCH 71

Bollettino di difesa della vite n°6 del 10/06/2020

## PERONOSPORA

Data la fase fenologica delicata e viste le continue bagnature fogliari che persistono nel vigneto, è necessario mantenere la copertura adoperando prodotti ad azione sistemica con retroattività, per poter garantire la massima protezione anche sulle recenti precipitazioni.

Appena le condizioni meteo lo consentiranno trattare con:

**Metalaxil-M o Benalaxil o Benalaxil-M** (Max 3 Anno x gruppo)  
**o Cimoxanil** (Max 3 Anno x gruppo) **o Dimetomorf** (Max 3 Consecutivi)

Per completare il trattamento si consiglia di aggiungere;

**Rame Metallo** o **Mancozeb** (Max 3 volte entro il 30/06) o **Metiram** (Max 3 volte entro il 30/06) o **Ditianon** (Max 3 volte entro il 30/06) o **Folpet** (Max 3 volte)

**ATTENZIONE:** limite sulla sostanza attiva del rame per le aziende convenzionali:

s.a. Rame per 28 Kg/Ha per i prossimi 7 anni (programmazione media consigliata di 4 Kg/Ha anno).

- Per chi aderisce alla misura 10.1.1 del PSR il limite stabilito dalle Norme Tecniche è di 12 Kg/Ha s.a. Rame nel triennio 2019/2021 ma non più di 5 Kg/ha/anno.

## OIDIO

Non sussistono le condizioni per lo sviluppo del patogeno, ma per maggior sicurezza. è possibile aggiungere alla miscela **Zolfo bagnabile** colloidale alle dosi di etichetta o altro prodotto antioidico di copertura.

## INSETTICIDA

Sia per le aziende convenzionali sia per le Biologiche, si raccomanda di attendere i bollettini ufficiali della Regione Piemonte prima di effettuare trattamenti contro lo Scaphoideus Titanus.

Si ricorda anche che è vietato eseguire tali trattamenti insetticidi durante le fioriture.

**Comunicare al servizio tecnico se si notano sintomi di qualsiasi natura, su foglia o su grappolo.**

***Nel rispetto dei principi di lotta integrata sarà doveroso, nel corso della stagione, prediligere l'impiego di principi attivi, fungicidi e/o insetticidi, maggiormente riguardosi delle popolazioni di Acari Fitoseidi e Stigmeidi, rispettando sempre le soglie di intervento previste dai disciplinari, garantendo in questo modo il ripristino dell'equilibrio fra i fitofagi e i loro antagonisti, promuovendo così la lotta naturale alle avversità.***

**SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI COLTURALI.**

Ufficio Condifesa ( bollettino telefonico ) : Tel. 0144 / 356582

Coldiretti : Tel. 0144 / 322546

Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0143 / 835083

Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243

Sito Internet : [www.regione.piemonte.it/agri](http://www.regione.piemonte.it/agri)

**VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI**