

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA di OVADA.

Bollettino di difesa della vite n° 05 del 29/06/2022

Fase fenologica prevalente: **PRE-CHIUSURA GRAPPOLO** (BBCH 77)

OIDIO

LA FASE FENOLOGICA RAGGIUNTA E L'ANDAMENTO CLIMATICO ATTUALE SONO PREDISPONENTI ALL'INSTAURARSI DELLA CRITTOGAMA. SI CONSIGLIA PERTANTO UN TRATTAMENTO CON **ZOLFO IN POLVERE** DA DISTRIBUIRE ALLA DOSE DI 25 KG/HA NELLE ORE PIU' FRESCHE DELLA GIORNATA A VEGETAZIONE RIGOROSAMENTE ASCIUTTA PER EVITARE IL PERICOLO DI USTIONI.

FLAVESCENZA DORATA / PERONOSPORA / OIDIO

PER COLORO CHE NON AVESSERO ANCORA EFFETTUATO IL TRATTAMENTO INSETTICIDA, VISTE LE PRECIPITAZIONI DI MARTEDI' 28, SI CONSIGLIA DI ADDIZIONARE ALL'INSETTICIDA UN PRODOTTO ANTIPERONOSPORICO ENDOTERAPICO CURATIVO DA DISTRIBUIRE ENTRO 48 ORE DALL'EVENTO INFETTANTE. SI CONSIGLIA, ALTRESI', DI ADDIZIONARE UN PRODOTTO ANTOIDICO CONTENENTE **CYFLUFENAMID E ZOLFO COLLOIDALE**

Nel rispetto dei principi di lotta integrata sarà doveroso, nel corso della stagione, prediligere l'impiego di principi attivi, fungicidi e/o insetticidi, maggiormente rispettosi delle popolazioni di Acari Fitoseidi e Stigmeidi, rispettando sempre le soglie di intervento previste dai disciplinari, garantendo in questo modo il ripristino dell'equilibrio fra i fitofagi e i loro antagonisti, promuovendo così la lotta naturale alle avversità.

SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI SVOLGERE LE OPERAZIONI CULTURALI.

Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0143 / 86307
Coldiretti : Tel. 0143 / 86268
Confederazione Italiana Agricoltori : Tel. 0143/835083
Sito Internet : www.regione.piemonte.it/agri

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI