

PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

Applicazione del Regolamento PSR 214

COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLE COLTURE DELLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Corso IV Novembre 44-15100 Alessandria

ZONA OPERATIVA DI OVADA

Bollettino di difesa guidata della vite n° 9 del 19/07/2019

FASE FENOLOGICA: PRE-CHIUSURA GRAPPOLO

PERONOSPORA

**LE ABBONDANTI PIOGGIE DEI GIORNI SCORSI, LE CONSEGUENTI RUGIADE MATTUTINE ,
CONSIGLIANO DI EFFETTUARE IL TRATTAMENTO CON UN PRODOTTO A BASE DI RAME
(OSSICLORURO, IDROSSIDO, POLTIGLIA BORDOLESE ECC.).**

**VISTA L'ABBONDANTE VEGETAZIONE PRESENTE, SI RACCOMANDA DI TRATTARE CON
CURA ENTRAMBI I LATI DEL FILARE . IN ALCUNI CASI, VISTE
LE PRECARE CONDIZIONI DI PRATICABILITA' DEL TERRENO A CAUSA
DELLE PIOGGIE, PORRE ESTREMA PRUDENZA NELLA CONDUZIONE DEI MEZZI.**

NOTA: ATTENZIONE AL LIMITE D'USO PER PRODOTTI A BASE DI RAME

OIDIO

**FASE FENOLOGICA PARTICOLARMENTE RECETTIVA E PERICOLOSA PER LA VITE. SI CONSIGLIA
DI ADDIZIONARE UN ANTIROIDICO SPECIFICO TIPO **CYFLUFENAMID**,
METRAFENONE,(PRODOTTI CHE PER LE LORO CARATTERISTICHE, SI LEGANO ALLE
CERE PRESENTI SULL'ACINO IN FORMAZIONE), OPPURE **BUPIRIMATE**. IN ALTERNATIVA
ADDIZIONARE **ZOLFO BAGNABILE**. SUCCESSIVAMENTE PROCEDERE AD UNA
SOLFORAZIONE CON **ZOLFO IN POLVERE** (A VEGETAZIONE ASCIUTTA) AL FINE DI
EVITARE USTIONI.**

MUFFA GRIGIA

**COME INTERVENTO AGRONOMICO SI CONSIGLIA DI ESEGUIRE UNA SFOGLIATURA
(SENZA ECCESSI) NELLA ZONA GRAPPOLI PER FAVORIRE UN MAGGIORE
ARIEGGIAMENTO.**

**SI RICORDA CHE, AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, IL TEMPO DI RIENTRO
NEI VIGNETI DOPO I TRATTAMENTI E' PARI A 48 ORE.**

Coltivatori Diretti 0143/86268
Confederazione Italiana Agricoltori 0143/835083
Unione Agricoltori 0143/86307