

# DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013

COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO

ZONA OPERATIVA di OVADA

Fase fenologica: SVILUPPO GRAPPOLI BBCH 75

Bollettino di difesa della vite n°8 del 22/06/2020

## PERONOSPORA

I GIORNI TRASCORSI SONO STATI CARATTERIZZATI DA NUMEROSI EVENTI TEMPORALESCHI CHE HANNO APPORTATO NEL TERRENO UN BUON APPORTO PLUVIOMETRICO, CON UN CONSEGUENTE NOTEVOLE SVILUPPO VEGETATIVO DEI VIGNETI. E' NECESSARIO MANTENERE LA COPERTURA ANTIPERONOSPORICA, TRATTANDO CON CURA ENTRAMBI I LATI DEL FILARE. SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE CON UNO DEI SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI :

**Rame Metallo / Mancozeb / Metiram / Ditianon / Folpet**

E' concesso dalla deroga territoriale del 16/06/2020, alle N.T. 2020 di produzione integrata, l'esecuzione di 5 trattamenti COMPLESSIVI con le sostanze attive antiperonosporiche Mancozeb, Folpet, Ditianon e Fluazinam con il limite di 4 trattamenti per Mancozeb, Folpet, Ditianon e 3 per Fluazinam. Per il Mancozeb ed il Ditianon rimane in vigore la limitazione di impiego fino all'allegagione e comunque non oltre il 30 giugno.  
**ATTENZIONE:** limite sulla sostanza attiva del rame per le aziende convenzionali:  
s.a. Rame per 28 Kg/Ha per i prossimi 7 anni (programmazione media consigliata di 4 Kg/Ha anno).  
- Per chi aderisce alla misura 10.1.1 del PSR il limite stabilito dalle Norme Tecniche è di 12 kg /Ha s.a. Rame nel triennio 2019/2021 ma non più di 5 Kg/ha/anno.

## OIDIO

E' necessario aggiungere al trattamento liquido Zolfo bagnabile colloidale alle massime dosi di etichetta o altro prodotto antioidico specifico.

## BOTRITE / MUFFA GRIGIA

Negli areali e sulle varietà più sensibili, si consiglia di eseguire un trattamento Antibotritico specifico prima della chiusura del grappolo.

Utilizzare:

**FENHEXAMID (Max 1 volta/anno) o FLUDIOXONIL e/o CIPRODINIL (Max 1 volta/anno anche in miscela)**

*Nel rispetto dei principi di lotta integrata sarà doveroso, nel corso della stagione, prediligere l'impiego di principi attivi, fungicidi e/o insetticidi, maggiormente riguardosi delle popolazioni di Acari Fitoseidi e Stigmeidi, rispettando sempre le soglie di intervento previste dai disciplinari, garantendo in questo modo il ripristino dell'equilibrio fra i fitofagi e i loro antagonisti, promuovendo così la lotta naturale alle avversità.*

**SI RICORDA CHE DOPO UN TRATTAMENTO IN VIGNETO, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, E' NECESSARIO ATTENDERE ALMENO 48 ORE PRIMA DI ENTRARE IN VIGNETO.**

Coldiretti : Tel. 0144 / 322546

Conf. Italiana Agricoltori : Tel. 0143 /835083

Unione Prov.le Agricoltori : Tel. 0144 / 322243